



SELECTION

Prodotti e soluzioni per l'installatore



TROLESE
DISTRIBUIAMO SICUREZZA

versione aggiornata in data 01/08/2024

La tecnologia IP si basa sulla **conversione in dati digitali delle immagini e dell'audio** ripreso dalla telecamera. La conversione e compressione IP dei dati viene effettuata a bordo telecamera per poi essere inviati tramite rete ethernet ad un dispositivo preposto per l'archiviazione. Le nostre telecamere possono essere utilizzate in una **grande varietà di applicazioni**, dai più comuni scenari di videosorveglianza fino al rilevamento termico e alla lettura targhe.

Telecamere IP - Entry-level - Serie Lite

La serie Lite è adatta agli utenti che desiderano **alta qualità a un prezzo vantaggioso**. Presenta un rapporto costo/prestazioni elevato, **adatto per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese**. La serie offre un'ampia gamma di risoluzioni con diverse opzioni, per adattarsi a ogni scenario.



IPC-HFW2441S-S

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, 12V/PoE

ACCESSORI (C)(N)

€ 219,00



IPC-HDW2441T-S

Telecamera eyeball IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 30 m, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)(M)

€ 217,00



IPC-HFW2431T-ZS-S2

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 30 m, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)

€ 399,00



IPC-HDW2431T-ZS-S2

Telecamera eyeball IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 40 m, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)(M)

€ 353,00

Videoregistratori IP Entry-level (supportano telecamere AI)



NVR4208-4KS3

Videoregistratore NVR 8 ch IP @4K (rec.), max. banda 160 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V1U, 12V

€ 458,00



NVR4108HS-8P-4KS3

Videoregistratore NVR 8 ch IP @4K (rec.), max. banda 160 Mbps, 1 slot HDD, 8 porte PoE, Compact 1U, 48/53V

€ 538,00



NVR4216-4KS3

Videoregistratore NVR 16 ch IP @4K (rec.), max. banda 160 Mbps, Serie Lite 2 slot HDD, 1U, 12V

€ 496,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).



Wiz Sense

IPC-HFW3441T-ZS-S2

Telecamera bullet IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 60 m, analisi video AI, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)

€ 489,00



Wiz Sense

IPC-HFW3441E-S-S2

Telecamera bullet IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 3.6 mm, IR 50 m, analisi video AI, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)

€ 318,00



Wiz Sense

IPC-HDW3441T-ZS-S2

Telecamera eyeball IP AI da interno/esterno IP67,risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 40 m, analisi video AI, 12V/PoE

ACCESSORI (A)(C)(D)

€ 480,00



Wiz Sense

IPC-HDW3441EM-S-S2

Telecamera eyeball IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione 4 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 50 m, analisi video AI, 12V/PoE

ACCESSORI (C)(H)(I)

€ 317,00



Wiz Sense

IPC-HDBW3441R-ZS-S2

Telecamera dome IP AI da interno/esterno IP67 IK10, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR 40 m, analisi video AI, 12V/PoE

ACCESSORI (A)(C)(D)

€ 478,00



Wiz Sense

IPC-HDBW3441E-S-S2

Telecamera dome IP AI da interno/esterno IP67 IK10, risoluzione 4 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR 50 m, analisi video AI, 12V/PoE

ACCESSORI (C)(L)(M)

€ 314,00

Telecamere IP - TiOC

Gli scenari applicativi della sicurezza sono sempre più esigenti e i sistemi tradizionali arrancano nel tenere il passo con le richieste dell'utenza: le telecamere TiOC (Three-in-One Camera) integrano il **monitoraggio Full-color 24/7**, la **deterrenza attiva** e **l'intelligenza artificiale in un'unica soluzione smart e innovativa**, consentendo agli installatori un notevole risparmio di tempo e risorse. Le nostre TiOC identificano con precisione le potenziali minacce e dissuadono gli intrusi, proteggendo efficacemente le persone e le proprietà.



Wiz Sense

IPC-HFW3849T1-AS-PV-S5

Telecamera bullet IP AI TiOC Full-color da interno/esterno IP67, risoluzione **4K**, **ottica fissa 3.6 mm**, IR/LED 30 m, analisi video AI e deterrenza attiva, 12V/PoE

Full-color **TiOC**

ACCESSORI (B)(C)

€ 582,00



Wiz Sense

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

Telecamera eyeball IP AI TiOC Full-color da interno/ esterno IP67, risoluzione **4K**, **ottica fissa 2.8 mm**,IR/LED 30 m, analisi video AI e deterrenza attiva, 12V/PoE

Full-color **TiOC**

ACCESSORI (A)(C)(D)

€ 525,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

Telecamere IP

Wiz Sense



IPC-HFW5541E-ASE-S3

Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/ esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino 50 m, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

ACCESSORI (B)(C)(O)

€ 409,00

Wiz Sense



IPC-HDW5541TM-ASE-S3

Telecamera eyeball IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, IR fino a 50 m, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

ACCESSORI (B)(C)(D)

€ 409,00

Wiz Sense



IPC-HFW5541E-ZE-S3

Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/ esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino 50 m, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

ACCESSORI (B)(C)

€ 734,00

Wiz Sense



IPC-HDW5541T-ZE-S3

Telecamera eyeball IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, risoluzione 5 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, IR fino a 40 m, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5 W

ACCESSORI (C)(E)(F)

€ 663,00

Videoregistratori IP AI



Wiz Sense

NVR5208-EI

Videoregistratore NVR AI 8 ch IP @32 MP (rec.), max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V

€ 816,00



Wiz Sense

NVR5216-EI

Videoregistratore NVR AI 16 ch IP @32 MP (rec.), max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V

€ 919,00



Wiz Sense

NVR5232-EI

Videoregistratore NVR AI 32 ch IP @32 MP (rec.), max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 1U, 12V

€ 1.034,00



Wiz Sense

NVR5208-8P-EI

Videoregistratore NVR AI 8 ch IP @32 MP (rec.), max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 8 porte ePoE, 1U, 100-240V

€ 1.254,00



Wiz Sense

NVR5216-16P-EI

Videoregistratore NVR AI 16 ch IP @32 MP (rec.), max. banda 384 Mbps, 2 slot HDD, 16 porte PoE (1~8 ePoE), 1U, 100-240V

€ 1.472,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

Telecamere panoramiche 180°

Le nuove telecamere IP WizMind Full-color a **doppia ottica** offrono una visione panoramica 4K a 180° in ogni condizione di luminosità e un comparto di **funzioni AI** all'avanguardia tra cui **EPTZ** (che consente di zoomare digitalmente e tracciare i target che entrano nelle aree di regola mantenendo in contemporanea la vista panoramica), protezione perimetrale, SMD (Smart Motion Detection) 4.0, Smart Object Detection, People counting e Heat Map.



Wiz Sense

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV



Bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, portata IR/LED fino a 20m, alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

Full-color **TiOC**

€ 650,00

Wiz Sense

IPC-PDW3849-A180-AS-PV



Eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

Full-color **TiOC**

€ 650,00

Telecamera dome panoramica

Le reti IP sono diverse dalle tradizionali reti di comunicazione e richiedono prestazioni elevate per evitare delay e perdite di dati. Gli switch Dahua sono **appositamente progettati per lo streaming video**: gli switch PoE forniscono una trasmissione a lungo raggio di 250 metri e mentre i prodotti wireless e 4G garantiscono **prestazioni ottimali anche in condizioni di installazione difficili**.

Wiz Sense

IPC-PDBW82041-B360-S2



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

€ 2.345,00



PFB303W

Adattatore da palo
€ 36,00



PFA111

Adattatore fissaggio
€ 12,00



PFA108

Piastra adattatrice
€ 19,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

Telecamera PTZ

Wiz Sense



SD5A432GB-HNR

Telecamera PTZ IP AI da interno/esterno IP67 IK10, risoluzione 4 MP, Pan 360° / Tilt -15°~90°, Zoom ottico 32x, IR 150 m, analisi video AI, 24V/PoE+

€ 2.090,00



PFA120

Box di giunzione
€ 34,00



PFA150

Adattatore da palo
€ 54,00

Telecamere Termiche - Serie Eureka



eureka

TPC-BF1241-B3F4-DW-S2

Bullet termica/standard IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione 256x192/4 MP, ottica 3.5/4 mm, IR 30 m, analisi video AI, rilevamento calore, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)

€ 1.475,00



eureka

TPC-DF1241-B3F4-DW-S2

Eyeball termica/standard IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione 256x192/4 MP, ottica 3.5/4 mm, IR 30 m, analisi video AI, rilevamento calore, 12V/PoE

ACCESSORI (B)(C)(M)

€ 1.469,00

Telecamere Lettura Targhe ANPR



ITC413-PW4D-IZ1

Bullet IP AI lettura targhe per controllo accessi da interno/esterno IP67 IK10, risoluzione 4 MP, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 30 m, analisi video AI, 12V/PoE

€ 1.277,00



PFA150

Adattatore da palo
€ 54,00

Archiviazione



HDV-103

Hard disk SATA 3.5" da 1 TB
€ 154,00

HDV-203

Hard disk SATA 3.5" da 2 TB
€ 198,00

HDV-403

Hard disk SATA 3.5" da 4 TB
€ 260,00

HDV-603

Hard disk SATA 3.5" da 6 TB
€ 431,00



PFA137

Box di giunzione
€ 17,00



PFA130-E

Box di giunzione IP66
€ 28,00



PFA152-E

Adattatore da palo
€ 25,00



PFB205W-E

Staffa a parete
€ 26,00



PFA13F

Box di giunzione
€ 56,00



PFB211W

Staffa a parete
€ 72,00



PFB206W

Staffa a parete
€ 79,00



PFA139

Box di giunzione
€ 15,00



PFB204W

Staffa a parete
€ 24,00



PFA136

Box di giunzione
€ 17,00



PFB203W

Staffa a parete
€ 24,00



PFA134

Box di giunzione
€ 17,00



PFA121

Box di giunzione
€ 37,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

Le reti IP sono diverse dalle tradizionali reti di comunicazione e richiedono prestazioni elevate per evitare delay e perdite di dati. Gli switch Dahua sono appositamente progettati per lo streaming video: gli switch PoE forniscono una trasmissione a lungo raggio di 250 metri e mentre i prodotti wireless e 4G garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di installazione difficili.

Switch di Rete



PFS3005-5GT-V2

Switch unmanaged 5 porte Gigabit, 5V, alimentatore incluso

€ 34,00



PFS3008-8GT-V2

Switch unmanaged 8 porte Gigabit, 5V, alimentatore incluso

€ 53,00



PFS3016-16GT

Switch unmanaged 16 porte Gigabit, 100-240V, alimentatore incluso

€ 193,00



PFS3024-24GT

Switch unmanaged 24 porte Gigabit, 100-240V, alimentatore incluso

€ 255,00

Switch di Rete PoE



PFS3006-4ET-60-V2

Switch unmanaged 6 porte 100 Mbps (4 PoE <60 W + 2 uplink), trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso

€ 113,00



PFS3110-8ET1GT1GF-96

Switch unmanaged 10 porte (8 PoE 100 Mbps <96 W + 2 Gigabit uplink), porta rossa 90 W, trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso

€ 258,00



CS4220-16GT-135

Switch Cloud managed con 20 porte Gigabit (16 PoE 10/100/1000 Mbps <135 W + 2 10/100/1000)

€ 490,00



CS4228-24GT-240

Switch Cloud managed con 28 porte Gigabit (24 PoE 10/100/1000 Mbps <240 W + 2 10/100/1000)

€ 804,00

Accessori Trasmissione



PFT1300

Extender PoE 3 porte 100 Mbps <25 W (1 IN + 1 OUT + 1 telecamera IP), installazione barra DIN

€ 51,00



PFS3110-8ET1GT1GF-96

Switch unmanaged 10 porte (8 PoE 100 Mbps <96 W + 2 Gigabit uplink), porta rossa 90 W, trasmissione PoE a 250 m, 53V, alimentatore incluso

€ 258,00



GSFP-850-MMF

GBIC multimodale doppia fibra, attacco LC, velocità 1 Gbps, TX/RX 850 nm, portata 550 m

€ 60,00



GSFP-1310T-20-SMF

GBIC monomodale fibra singola, attacco LC, velocità 1 Gbps, TX/RX 1310/1550 nm, portata 20 km

€ 89,00



GSFP-1310R-20-SMF

GBIC monomodale fibra singola, attacco LC, velocità 1 Gbps, TX/RX 1550/1310 nm, portata 20km

€ 89,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

I monitor della serie Lite garantiscono una operatività costante 24/7 (ideale per le applicazioni legate alla videosorveglianza), elaborazione digitale ad alta fedeltà per immagini sempre vivide e una struttura in materiale plastico leggero. Il tutto a un prezzo davvero competitivo



LM22-L200

Monitor ELED Full-HD 22" 16:9, risoluzione 1920x1080p, 1 VGA, 1 HDMI, VESA, 12V, operatività 24/7

€ 303,00

LM24-L200

Monitor ELED Full-HD 24" 16:9, risoluzione 1920x1080p, 1 VGA, 1 HDMI, VESA, 12V, operatività 24/7

€ 365,00

LM27-L200N

Monitor ELED Full-HD 27" 16:9, risoluzione 1920x1080, 1 VGA, 1 HDMI, VESA, 12V, operatività 24/7

€ 489,00

Telecamera 4G



IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B

Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm $f1.6$, portata IR/warm light fino a 50/30 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W

€ 552,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

La linea di videocitofonia Dahua **agevola le comunicazioni tra visitatori e residenti**, fornendo delle vere e proprie piattaforme gestionali della proprietà: una gamma di soluzioni completa e versatile che include **dispositivi bifilari, IP e Wi-Fi**, adatti a strutture di ogni dimensione. **L'integrazione con prodotti TVCC e allarmi** consente di innalzare notevolmente il livello di sicurezza. Il sistema è **gestibile sia tramite client che App mobile**. Infine, il **protocollo SIP** favorisce l'interoperabilità con le terze parti.

Videocitofonia 2-fili plug&play - Serie EACH



KTX01(S)

Kit videocitofonico plug&play 2 fili con 1 posto esterno, 1 monitor interno, 1 controller 2 fili, 1 scatola montaggio a parete, 1 alimentatore con cavo

€ 899,00

VTO2003F



Posto esterno 2 fili IP65 IK07, telecamera 2 MP, 1 tasto, portanome retroilluminato, alimentazione da controller 2 fili/12 V

€ 361,00

VTH5123H-W



Monitor interno 2 fili/Wi-Fi bianco, display LCD TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, alimentazione da controller 2 fili/12 V

€ 428,00

VTH5113H-W



Monitor interno 2 fili/Wi-Fi bianco, display LCD TFT 4.3" 480x272, 4 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, alimentazione da controller 2 fili/12

€ 363,00

Videocitofonia IP



KTP01L(F)

€ 936,00

Kit videocitofonico IP con 1 posto esterno, 1 monitor interno bianco, 1 switch unmanaged 4 porte PoE, 1 scatola da incasso



VTH2621G-WP / VTH2621GW-WP

Monitor interno IP/Wi-Fi nero/bianco, display TFT 7" 1024x600, 6 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE

€ 279,00



VTH5321GB-W / VTH5321GW-W

Monitor interno IP/Wi-Fi nero/bianco Android 8.1, display LCD TFT 7" 1024x600, 8 IN/1 OUT allarme, slot micro SD, 12V/PoE

€ 552,00



VTH2611L-WP

Monitor interno IP/Wi-Fi bianco, display TFT 4.3" 480x272, 4 IN/1 OUT allarme, 12V/PoE

€ 201,00



VTO2202F-P-S2

Posto esterno IP/2 fili IP65 IK07, telecamera 2 MP, 1 tasto, portanome retroilluminato, alimentazione da switch 2 fili/48V/PoE

€ 487,00

Videocitofonia Wi-fi



VTO3311Q-WP

Posto esterno IP/Wi-Fi IP65 IK08, telecamera 2 MP, 1/2/4 tasti, lettore card RFID, portanome retroilluminato, 12V/PoE <6 W

€ 512,00



VTO1301R-W

Posto esterno Wi-Fi IP65, telecamera 2 MP, 1 tasto, 12-33V

€ 272,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

Posto Esterno per Videocitofonia Modulare



VTO4202F-P-S2

Posto esterno IP/2 fili modulare IP65 IK07, telecamera 2 MP, alimentazione da switch 2 fili/48V/PoE

€ 335,00

Moduli per Videocitofonia Modulare



VTO4202F-MB1

Modulo 1 tasto IP65 IK07, portanome retroilluminato, alimentazione da VTO4202F-P-S2


€ 70,00



VTO4202F-MB2

Modulo 2 tasti IP65 IK07, portanomi retroilluminato, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 82,00



VTO4202F-MB5

Modulo 5 tasti IP65 IK07, portanomi retroilluminato, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 106,00



VTO4202F-MF

Modulo lettore impronte digitali IP65 IK07, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 262,00



VTO4202F-MK

Modulo tastiera meccanica IP65 IK07, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 212,00



VTO4202F-MS

Modulo display STN 3" IP65 IK07, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 107,00



VTO4202F-ML

Modulo LED di stato IP65 IK07, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 71,00



VTO4202F-MR

Modulo lettore card RFID IP65 IK07, alimentazione da VTO4202F-P-S2

€ 83,00



VTO4202F-MN

Modulo pannello cieco IP65 IK07

€ 39,00

Accessori per Videocitofonia Modulare



VTM52R2

Scatola a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 157,00



VTM53R3

Scatola a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 179,00



VTM54R4

Scatola a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 280,00



VTM56R6

Scatola a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 319,00



VTM125

Cornice a 2 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 155,00



VTM126

Cornice a 3 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 203,00



VTM127

Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 167,00



VTM128

Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VTO4202F-P-S2

€ 192,00



VTM123

Staffa desktop per monitor interni

€ 46,00



VTM61R2

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana estesa per VTO4202F-P-S2

€ 826,00



VTM05R

Scatola a parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F-P-S2 / VTO2003F

€ 68,00



DEE1010B-S2

Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, 12V

€ 100,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

I sistemi di controllo accessi Dahua sono progettati per impedire a personale non autorizzato di introdursi in aree riservate e sono integrabili con la TVCC, ottimizzano le performance e massimizzano le funzionalità di ogni impianto di sicurezza. Tutto il processo può essere gestito da remoto e garantire un controllo completo di ogni varco. Uno dei punti di forza dei nostri sistemi è rappresentato dalla possibilità di scegliere varie opzioni di sblocco a seconda del varco da proteggere: è possibile infatti utilizzare tag e tessere di prossimità, codici di sblocco o affidarsi ai lettori di impronte digitali.

Controller + Lettore



ASC3202B

Controller web config da interno IK06, 2 varchi, RS485/Wiegand, espandibile fino a 40 varchi monodirezionali, 12V/PoE

€ 522,00



ASR2200A-B

Lettore per controllo accessi Bluetooth IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand, tamper, alimentazione 12 Vdc

€ 129,00



ASR2101H

Lettore per controllo accessi in plastica IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34

€ 79,00


Lettori Standalone



ASI1202M

Lettore standalone IP65 IK10, sblocco con card Mifare 13.56 MHz, lettore impronte, RS485/Wiegand, retroilluminazione, 12V

€ 352,00



ASI1201E

Lettore standalone IP66, sblocco con card Mifare 13.56 MHz, password, RS485/Wiegand, tastiera touch retroilluminata, 9-15V

€ 174,00



VT-CARD

Card Mifare 13.56 MHz

€ 5,00



VT-KEY

Tag RFID 13.56 MHz

€ 5,00



DMSS

Scarica Dahua DMSS: un'unica app mobile per gestire TVCC, videocitofonia, controllo accessi e antintrusione (per iOS e Android).

I sistemi di allarme wireless Dahua di nuova generazione comprendono dispositivi estremamente **semplici da installare**, dalle **ottime performance** e **gestibili comodamente tramite app**. Questi prodotti sono perfettamente integrabili con gli altri sistemi Dahua offrono massima flessibilità in termini di connettività.



ARC3800H-FW2-868 € 618,00

Hub allarme wireless 4G da interno con 150 periferiche wireless, connessione cablata, Wi-Fi 4G, frequenza portante 868~868.6, alimentazione 100~240 Vac <12 W



ARK30T-W2-868 € 140,00

Tastiera 15 tasti, password e card IC (2 incluse), 4 batterie AA



ARD2231-W2-868 € 165,00

Sensore dual-tech (PIR/microonda 24G), Sensore PIR, batteria CR123A
batteria CR123A



ARD1233-W2-868 € 110,00

Sensore contatto magnetico porta/finestra bianco, batteria CR123A



ARD1731-W2-868 € 220,00

Telecamera PIR da interno, risoluzione 1600x1200p, IR 12 m, 3 batterie CR123A



ARD323-W2-868 € 69,00

Sensore PIR, batteria CR123A



ARD323-W2-868S € 57,00

Sensore contatto magnetico porta/finestra small, batteria CR123A



ARA24-W2-868 € 58,00

Telecomando 4 tasti (home, away, disarm, SOS), batteria CR2032



ARA13-W2-868 € 199,00

Sirena da esterno IP65, 110 dB, 12V/4 batterie CR123A



ARA12-W2-868 € 99,00

Sirena da interno, 2 batterie CR123A



ARM310-W2-868 € 66,00

Espansione ingresso 1 input contatto per sensori cablati, batteria CR123A

ARA12-W2-868 € 99,00

Sirena da interno, 2 batterie CR123A





ARM310-W2-868 € 66,00

Espansione ingresso 1 input contatto per sensori cablati, batteria CR123A

ARA12-W2-868 € 99,00

Sirena da interno, 2 batterie CR123A



HY-SA21A-W2-868 € 105,00

Rilevatore di fumo, 3 batterie CR123A, certificazione EN 14604:2005, AC:2008



ARD912-W2-868 € 98,00

Rilevatore di liquidi IPX5, batteria CR123A



ARA43-W2-868 € 205,00

Ripetitore allarme, 32 periferiche collegabili, 12V/batteria



ARD821-W2-868 € 46,00

Pulsante antipanico IP54, 1 tasto, batteria CR2032



ARD822-W2-868 € 50,00

Pulsante antipanico IP54, 2 tasti, batteria CR2032



ARM7011-W2-868 € 75,00

Relè da interno, 1 input allarme, 1 output relè, 1 tasto, 7-24V



ARM7012-W2-868 € 88,00

Switch a parete da interno, 1 output relè, 100-240V



**Sistema di allarme wireless AirShield Dahua
Connessione invisibile, protezione tangibile**



Specifiche tecniche, prezzi e prodotti presenti possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso



Alhua
TECHNOLOGY

TROLESE
DISTRIBUIAMO SICUREZZA